




Tools for Construction and Installation

Ihr zuverlässiger Partner your reliable partner

RENNSTEIG


Für jeden Baustoff
den richtigen Meißel
The right chisel
for any material

Art. No. 386 060 1
Art. No. 340 300 0
Art. No. 330 300 0
Art. No. 361 253 0



- konisches Blatt verhindert Klemmen
- poliertes Blatt, geschliffene Schneide
- optional poliert oder lackiert

- Conical edge prevents binding
- Polished blade, ground edge
- Polished or lacquer finish



- hochwertige Lackierung, Laserkennzeichnung
- High quality lacquer finish, laser engraving



- Know How unterm Lack:
vergüteter Sicherheitsschlagkopf

- Quality under the surface:
Tempered safety striking head

Maurermeißel



- Pro Material: ach oval
- bis Länge 500 mm gold-tauchlackiert
- größere Längen rot-pulverlackiert

Art. No. 340 300 0

Art. No. 341 300 0

Masonry Chisels

- Flat oval cross-section
- Sizes up to 500 mm gold dip-coated
- Larger sizes red powder-coated

| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert lacquered | Länge Length mm |  mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|-----------|----------|
| 340 200 0 | 340 200 1 | 200 | 20 x 12 | 26 | 330 | 10 | • |
| 340 250 0 | 340 250 1 | 250 | 20 x 12 | 26 | 410 | 10 | • |
| 340 300 0 | 340 300 1 | 300 | 23 x 13 | 29 | 600 | 5 | • |
| 341 300 0 | 341 300 1 | 300 HS | 23 x 13 | 29 | 705 | 10 | |
| 340 350 0 | 340 350 1 | 350 | 23 x 13 | 29 | 720 | 5 | • |
| 341 350 0 | 341 350 1 | 350 HS | 23 x 13 | 29 | 825 | 10 | |
| 340 400 0 | 340 400 1 | 400 | 23 x 13 | 29 | 850 | 5 | • |
| 340 500 0 | 340 500 1 | 500 | 26 x 13 | 32 | 1230 | 5 | • |
| | | rot pulverlackiert red powder coated | | | | | |
| | 340 600 2 | 600 | 26 x 13 | 32 | 1340 | 5 | • |

HS: mit Handschutz HS: with handguard

Maurermeißel



- Pro Material: 8-kant

Art. No. 350 300 0

Art. No. 351 300 0

Masonry Chisels

- Octagonal cross-section

| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert painted | Länge Length mm |  mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|-----------|----------|
| 350 200 0 | 350 200 1 | 200 | 16 | 23 | 310 | 10 | • |
| 350 250 0 | 350 250 1 | 250 | 16 | 23 | 380 | 10 | • |
| 351 250 0 | 351 250 1 | 250 HS | 16 | 23 | 485 | 10 | |
| 350 300 09 | 350 300 19 | 300 | 16 | 26 | 420 | 5 | • |
| 350 300 0 | 350 300 1 | 300 | 18 | 26 | 460 | 5 | • |
| 351 300 0 | 351 300 1 | 300 HS | 18 | 26 | 565 | 10 | |
| 350 350 0 | 350 350 1 | 350 | 18 | 26 | 750 | 5 | • |
| 351 350 0 | 351 350 1 | 350 HS | 18 | 26 | 855 | 10 | |
| 350 400 09 | 350 400 19 | 400 | 18 | 28 | 900 | 5 | • |
| 350 400 0 | 350 400 1 | 400 | 20 | 30 | 1050 | 5 | • |
| 350 500 0 | 350 500 1 | 500 | 20 | 30 | 1300 | 5 | • |
| | | rot pulverlackiert red powder coated | | | | | |
| | 350 600 2 | 600 | 20 | 30 | 1500 | 5 | • |
| | 350 800 2 | 800 | 20 | 30 | 2020 | 3 | • |
| | 352 1000 2 | 1000 | 22 | 34 | 3140 | 3 | • |

HS: mit Handschutz HS: with handguard

Schlitzmeißel



- für Stein- und Metallbearbeitung

Art. No. 380 240 0

Art. No. 381 240 0

Slotting Chisels

- For stone and metal cutting

| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert lacquered | Länge Length mm |  mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|---|------------------------|-----------|----------|
| 380 240 0 | 380 240 1 | 240 | 26 x 7 | 26 | 330 | 10 | • |
| 381 240 0 | 381 240 1 | 240 HS | 26 x 7 | 26 | 435 | 10 | |

HS: mit Handschutz HS: with handguard

Spitzmeißel


- bis Länge 500 mm gold-tauchlackiert
- größere Längen rot-pulverlackiert

Art. No. 330 300 0

Art. No. 331 300 0

Pointed Chisels

- Sizes up to 500 mm gold dip-coated
- Larger sizes red powder-coated

| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert lacquered | Länge Length mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------|----------|
| 330 200 0 | 330 200 1 | 200 | 16 | 300 | 10 | • |
| 330 250 0 | 330 250 1 | 250 | 16 | 365 | 10 | • |
| 331 250 0 | 331 250 1 | 250 HS | 16 | 470 | 10 | |
| 330 300 09 | 330 300 19 | 300 | 16 | 445 | 5 | • |
| 330 300 0 | 330 300 1 | 300 | 18 | 570 | 5 | • |
| 331 300 0 | 331 300 1 | 300 HS | 18 | 675 | 10 | |
| 330 350 0 | 330 350 1 | 350 | 18 | 675 | 5 | • |
| 331 350 0 | 331 350 1 | 350 HS | 18 | 780 | 10 | |
| 330 400 09 | 330 400 19 | 400 | 18 | 750 | 5 | • |
| 330 400 0 | 330 400 1 | 400 | 20 | 965 | 5 | • |
| 330 500 0 | 330 500 1 | 500 | 20 | 1235 | 5 | • |
| rot pulverlackiert red powder coated | | | | | | |
| | 330 600 2 | 600 | 20 | 1480 | 5 | • |
| | 330 800 0 | 800 | 20 | 2000 | 3 | • |
| | 332 1000 0 | 1000 | 22 | 3050 | 3 | • |


HS: mit Handschutz
HS: with handguard

Elektrikerspitzmeißel

Art. No. 361 255 0

Art. No. 361 256 0

Electrician's Pointed Chisels

| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert lacquered | Länge Length mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------|----------|
| 361 255 0 | 361 255 1 | 250 | 10 | 190 | 10 | • |
| 361 256 0 | 361 256 1 | 250 HS | 10 | 210 | 10 | |
| 361 305 0 | 361 305 1 | 300 | 10 | 230 | 10 | • |
| 361 306 0 | 361 306 1 | 300 HS | 10 | 250 | 5 | |



HS: mit Handschutz
HS: with handguard

Elektrikermeißel, 8-kant

Art. No. 361 252 0

Art. No. 361 253 0

Electrician's Chisels, octagonal



| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert lacquered | Länge Length mm |  mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|-----------|----------|
| 360 202 0 | 360 202 1 | 200 | 8 | 10 | 98 | 10 | • |
| 360 252 0 | 360 252 1 | 250 | 8 | 10 | 120 | 10 | • |
| 360 302 0 | 360 302 1 | 300 | 8 | 10 | 130 | 10 | • |
| 361 202 0 | 361 202 1 | 200 | 10 | 12 | 140 | 10 | • |
| 361 203 0 | 361 203 1 | 200 HS | 10 | 12 | 160 | 10 | |
| 361 252 0 | 361 252 1 | 250 | 10 | 12 | 190 | 10 | • |
| 361 253 0 | 361 253 1 | 250 HS | 10 | 12 | 210 | 10 | |
| 361 302 0 | 361 302 1 | 300 | 10 | 12 | 230 | 10 | • |
| 361 303 0 | 361 303 1 | 300 HS | 10 | 12 | 250 | 5 | |
| 362 202 0 | 362 202 1 | 200 | 12 | 14 | 220 | 10 | • |
| 362 252 0 | 362 252 1 | 250 | 12 | 14 | 260 | 10 | • |
| 362 302 0 | 362 302 1 | 300 | 12 | 14 | 330 | 10 | • |

HS: mit Handschutz
HS: with handguard

Elektrikerschlitzmeißel

Electrician's Slotting Chisels

Art. No. 366 250 0



| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert painted | Länge Length mm |  mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|-----------|----------|
| 366 250 0 | 366 250 1 | 250 | 23 x 13 | 33 | 490 | 10 | • |
| 367 250 0 | 367 250 1 | 250 HS | 23 x 13 | 33 | 595 | 10 | |

Art. No. 367 250 0

Schlitzmeißel, 8-kant

Slotting Chisels, octagonal

Art. No. 382 300 0

| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert painted | Länge Length mm |  mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|-----------|----------|
| 382 240 0 | 382 240 1 | 240 | 18 | 30 | 390 | 10 | • |
| 382 300 0 | 382 300 1 | 300 | 18 | 30 | 500 | 5 | • |
| 383 300 0 | 383 300 1 | 300 HS | 18 | 30 | 605 | 10 | |



Art. No. 383 300 0

HS: mit Handschutz
HS: with handguard

Fugenmeißel

Jointing Chisels

Art. No. 385 060 0

| Art. No. poliert polished | Art. No. lackiert lacquered | Länge Length mm |  mm |  mm | Gewicht Weight g | VPE PU | DIN 7255 |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---|------------------------|-----------|----------|
| 385 050 0 | 385 050 1 | 250 | 23 x 13 | 50 | 550 | 5 | • |
| | 386 050 1 | 250 HS | 23 x 13 | 50 | 655 | 10 | |
| 385 060 0 | 385 060 1 | 250 | 26 x 13 | 60 | 570 | 5 | • |
| | 386 060 1 | 250 HS | 26 x 13 | 60 | 675 | 10 | |
| 385 070 0 | 385 070 1 | 250 | 26 x 13 | 70 | 590 | 5 | • |
| | 386 070 1 | 250 HS | 26 x 13 | 70 | 695 | 10 | |
| | 385 080 1 | 250 | 26 x 13 | 80 | 610 | 5 | • |
| | 386 080 1 | 250 HS | 26 x 13 | 80 | 715 | 10 | |

Art. No. 386 060 0

HS: mit Handschutz
HS: with handguard

Elektrikerschlitzmeißel
Electrician's slotting chisels

Schlitzmeißel, 8-kant
Slotting chisels, octagonal

Fugenmeißel
Jointing chisels